

Любая продукция древесного типа, что имеет установленное нормами качество и габариты, а также обладает как минимум парой пластов параллельно-плоскосных, является пиломатериалами. Они считаются результатом деления продольного бревен, фрагментирования как поперечного типа, так и продольного элементов приобетенных. Обычно они производятся на предприятиях лесопильных, где с этой целью применимо специфическое оборудование со станками: скругленно-пильные, ленточно-пильные, рамы лесопильные и прочее.

## Разновидности

- 1. По калибровке, кромковой опиленности и строгательной обработке:
- обрезно-односторонние, то есть пиломатериалы, что обладают единой кромкой, что опиливается перпендикулярно имеющимся пластям;
- строганные продукты, в коих хотя бы единая пласть или же пара кромок обрабатываются строганием;
- обрезного типа продукты содержат кромки, что опиливаются перпендикулярно к искомым пластям и имеют обзол, который стопроцентно соответственен техническо-нормативным документам;
- необрезная продукция имеет кромки, которые опиленны либо фрагментарно, либо полностью;
  - продукты с калибровкой сушатся и обрабатываются до необходимого размера.
- 2. По ориентации в бревнах интернет-магазин пиломатериалов может предложить такую продукцию:
- распиловки типа тангенциального, то есть продукты, которые являются результатом распила ориентированного скругленных лесоматериалов, где предпочтительными являются направления пропильные к древесным слоям годичным по касательной;
- распиловки радиальной, при которой брусья или скругленные лесоматериалы распиливаются ориентировочно по профильным направлениям, которые являются близкими максимально к радиусам древесных слоев годичных.
- 3. По гарантированностному уровню показателей типа прочностного интернет-магазин пиломатериалов <a href="http://pilo-material.kiev.ua/">http://pilo-material.kiev.ua/</a> рекомендует покупку продукции конструкционной, которая имеет от производителей гарантию, что делает её эксплуатацию оправданной при создании элементов конструкций несущих.
  - 4. По типу сортировочному:
    - внешний осмотр, когда сортировка производится специалистом визуально;
    - машинный, когда продукты сортируют устройства механические.

Горловский Меди	а Портал
06 09 17 17:26	

## 5. По торцевой обработке:

- неторцованные, то есть, не обрезанные по длине в размер;
- торцованные.

## 6. По ассортименту:

- брусок;
- брус;
- доска.