

Все мы знаем, что теплый воздух легче холодного, и потому поднимается. А значит - именно под потолком высохнет постиранное белье быстрее всего.

Многие успели убедиться в преимуществах бельевых сушилок потолочного типа, поскольку они:

- вместительные;
- прочные;
- надежные;
- эргономичные;
- вписываются в любой интерьер.



Развесив мокрые вещи, потолочную сушилку можно поднять до самого потолка, освободив проход под ней. Собранное же неиспользуемое приспособление не займет много места и будет казаться практически незаметным. Вопрос в том, насколько трудно монтировать сушилку, и можно ли обойтись без помощи профессионалов.

Выбираем место монтажа

Прежде чем начать установку потолочной сушилки стоит неспешно ознакомиться с инструкцией. Все модели таких сушилок крепятся по одному принципу, но необходимо обратить внимание и на небольшие отличия.

Так, стоит задуматься о месте для крепления, ведь сушилка:

- не должна мешать открыванию окон и дверей;
- обязана быть удобной для вывешивания белья и регулировки высоты положения струн или стержней (зависимо от конструкции модели).

Крепежи и рабочие инструменты следует подбирать зависимо от материала потолка.



Процесс монтажа

Для того чтобы установить полочную сушилку, необходимо:

1. Достать из упаковки кронштейны, приложить их к потолку и наметить на нем будущие точки крепления через отверстия. Расстояние между ними (кронштейнами) обязано должны совпадать с длиной стержней для развешивания вещей. 2. Просверлить симметричные отверстия в потолке.

3. Установить дюбеля.

4. Закрепить на потолке кронштейны с роликами.

5. Установить на стене фиксирующую скобу (оптимально - на высоте около 1,5 метра от пола).

6. Обрать конструкцию сушилки.

7. Отрегулировать натяжение специальных шнуров на приспособлении.

Именно так завершается установка потолочной сушилки, которую так легко подобрать в нашем каталоге http://www.gladim.com/sushilki-dlya-bel-ya-a---303 из солидного ассортимента.

Детали

Как видно, в самостоятельном монтаже избранной модели сушилки нет ничего сложного, если учитывать рекомендации и вчитываться в инструкцию, подготовив одновременно необходимый инструмент. Стоит учесть только, что при подвесной или

натяжной конструкции потолка с установкой могут возникнуть некоторые трудности. Такие потолки вряд ли позволят осуществить качественный монтаж и быть уверенными в надежности крепления. А значит:

- до монтажа следует сделать расчет натяжного потолка, составив под ним закладные из прочного бруса в будущих местах закрепления кронштейнов;
- в крайнем случае – выбрать не потолочную, а настенную либо напольную модель сушилки.

Все, что остается сделать после произведенного монтажа - проверить смонтированную конструкцию на прочность и протереть тряпкой те элементы, которые будет непосредственно соприкасаться с вывешиваемым бельем.