



В Горловке уже появляются массовые всходы амброзии. В связи с этим специалисты Государственной инспекции по карантину растений в Донецкой области призывают начать борьбу с сорняком. Химическую обработку необходимо проводить рационально - в ранние стадии развития сорняка; скашивание – в период бутонизации; одиночные растения – вырывать с корнем.

Если не начать эту работу сегодня, то осенью можно потерять до 60% урожая. Ведь даже небольшое растение амброзии продуцируют от 50 до 3000 семян, а хорошо развитые могут давать по 30–40 тысяч семян. Этот карантинный сорняк поглощает в несколько раз больше калия, кальция, магния и других микроэлементов, чем зерновые культуры. В результате чрезмерного истощения почв амброзией, урожайность сельскохозяйственных культур снижается на 35-40%.

Особую опасность для человека амброзия представляет в период цветения с июля по октябрь. Пыльца, которая разносится ветром, попадая в дыхательные пути человека, вызывает тяжелые аллергические реакции: сенную лихорадку, насморк, слезотечение, зуд в глазах и носоглотке, кашель, вплоть до удушья.

Отметим, что борьба с карантинными сорняками должна проводиться силами земледельцев и землевладельцев. В случае непринятия мер по борьбе нарушители будут оштрафованы согласно ст. 105 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По всем вопросам вы можете обращаться в Горловский пункт по карантину растений по адресу ул. Катеринича, 4.

Валерий Марченко, Государственный инспектор по карантину растений в Донецкой области