Горловский Медиа Портал 29.06.11 08:43



9 июня Донецким областным советом принято решение №6/4-89 о внесении в Комплексную программу развития села и агропромышленного комплекса Донецкой области на 2010-2015 годы мероприятий по локализации и ликвидации амброзии полыннолистной на территории области в 2011-2012 годах.

Прогнозируемые объемы основных мероприятий по локализации и ликвидации амброзии на территории области в 2011-2015 годах согласованы с каждым районом и городом. Для их выполнения необходимо провести ряд организационных мероприятий: довести конкретные объемы мероприятий до каждого местного совета, землепользователя; создать комиссии по организации и контролю за уничтожением амброзии при советах всех уровней; пропагандировать мероприятия о мерах борьбы с амброзией в средствах массовой информации; разработать условия, провести конкурсы и экономически стимулировать лучших землепользователей; провести месячники и субботники по борьбе с амброзией; осуществлять постоянный контроль над проведением борьбы с амброзией на местах и привлекать к административной ответственности нерадивых землепользователей.

Начинать борьбу с амброзией необходимо с проведения сплошного обследования земель. По результатам обследования, в зависимости от вида засоренных земель, применить агротехнический, механический, химический и фитоценотический методы — землях сельскохозяйственного назначения. На землях промышленности, транспорта, населенных пунктов применять механический, фитоценотический и (по согласованию с санэпидемстанцией) химический методы.

В настоящее время амброзия находится в фазе 2-4 пар настоящих листьев и наиболее эффективно уничтожается агротехническими мероприятиями и гербицидами в полях севооборотов, а на небольших площадях: в жилых массивах, лечебных, детских учебных и других заведениях социально-бытового назначения после прошедших дождей целесообразно уничтожать амброзию прорывкой с корнем.

Не рекомендуется до начала фазы бутонизации амброзии ее скашивать, так как скашивание на ранних стадиях развития способствует образованию большого количества боковых побегов и, соответственно, ядовитой пыльцы и семян амброзии, т.е. дальнейшему распространению карантинного сорняка.

В течение периода вегетации, по мере выпадения осадков, амброзия может давать несколько волн всходов. Этот факт необходимо также учитывать при выборе метода борьбы с амброзией.

Как рассказал начальник Государственной инспекции по карантину растений по Донецкой области, главный государственный инспектор по карантину растений Виктор Стефкивский, в целях улучшения фитосанитарного состояния земель области и

Горловский Медиа Портал 29.06.11 08:43

усиления контроля за проведений мероприятий по борьбе с амброзией землевладельцами и землепользователями, оперативного реагирования и принятия мер, при областной инспекции по карантину растений по телефону (062) 305-42-48 возобновлена работа «зеленой линии», куда можно сообщить о фактах неудовлетворительного фитосанитарного состояния конкретных территорий после предварительного обращения по фактам нарушений в соответствующие местные советы и непринятия ими мер.

"Горловский Медиа Портал"