



С сентября 2013 года в области начался подготовительный этап по профилактике и предупреждению последующего распространения гриппа и ОРВИ. По результатам исследований вирусологических лабораторий санэпидслужбы Донецкой области, в октябре ведущая роль в заболеваемости ОРВИ принадлежит аденовирусам, циркуляция вирусов гриппа не определялась.

Учитывая прошлогоднюю эпидемиологическую ситуацию и прогноз ВОЗ, в эпидемиологическом сезоне 2013-2014 в Украине прогнозируется преимущественная циркуляция уже известных вирусов гриппа A/California/7/2009 (H1N1), A/H3N2/Victoria/361/2011b и нового для Украины штамма вируса гриппа - B/Massachusetts/2/2012, которые включены в состав вакцины для профилактики гриппа в нынешнем сезоне.

Наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Длительный опыт применения предсезонной вакцинопрофилактики свидетельствует о безусловном ее влиянии на снижение заболеваемости и смертности от осложнений гриппа.

На сегодняшний день зарегистрированы и разрешены к использованию в Украине 4 вакцины для профилактики гриппа с обновленным штаммовым составом эпидемического сезона 2013-2014: «Ваксигрипп» (Франция), «Ваксигрипп» (Украина), «Инфлувак» (Нидерланды), «Флюарикс» (Германия).

По данным ежегодного анализа, заболеваемость гриппом и ОРВИ среди привитых лиц регистрируется в 10-20 раз реже, чем среди непривитого населения. Рекомендовано проводить прививку против гриппа в октябре-ноябре.

В настоящее время в области заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на обычном межсезонном уровне.

**"Горловский Медиа Портал"**